## MH-FJ-3A

Fermeuse automatique de carton en ligne, mono-format avec fermeture automatique des rabats supérieurs et bandes d'entrainement latérales

## caractéristiques

La MH-FJ-3A est une machine en ligne sans opérateur pour la fermeture de série de cartons de même formats incluant la fermeture automatique des rabats supérieurs par un système pneumatique.

Le réglage des dimensions est manuel et s'effectue très facilement et rapidement par l'intermédiaire de manivelles. En option: modèle avec réglage de hauteur automatique. L'avancement des cartons est assuré par deux bandes d'entrainement latérales.

spécifications techniques



	MIN.	MAX.
L	150 mm	600 mm
W	115 mm	490 mm
Н	110 mm	510 mm



• Adhésif: PP

Largeur: 50 mm Mandrin: 76 mm

- Vitesse bandes: 20 mt/min.
- Température: +5 à +45 °C.
- Energies: 230 V/monophase/50 Hz/0,4KW pression: 5 à 7 Bar.
- Protection: IP54.



## options accessoiresMachine dimensions spéciales (sur demande).

- Version Inox.
- Hauteur spéciale du plan à roulleaux(sur demande).
- Tension: 400V triphase.
- Roulette avec frein (+137 mm).
- Tête adhésif largeur 75 mm à la place du standard 50 mm.
- Tête supplémentaire en 50 ou 75 mm.
- Kit alarme: fin/rupture adhésif.
- · Convoyeur à rouleaux.







